



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2020. február 26-i soros ülésére**

**Tárgy:** Multifunkciós nagyteljesítményű nyomtató beszerzésére vonatkozó döntés

**Előterjesztő:** Elekes István polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Cserszegtomaj Nagyközség 1/2020.(I.31.) községvetési rendeletének 5. mellékletében biztosított keretösszegében elkülönítve, a Polgármesteri Hivatal adminisztratív -, irodatechnikai háttérének gördülékeny biztosításához multifunkciós, nagyteljesítményű nyomtató beszerzése szükséges.

A multifunkciós nyomtatók beszerzéséhez 5 árajánlat érkezett be, az eszközök termék specifikációja, továbbá az ajánlatkérő ez előterjesztés mellékletét képezi.

Fen

Ssz.	Ajánlattevő cég	Nyomtató típusa	Vételára
1.	<b>NemCom Kft. Keszthely, Deák F. u. 9.</b>	<b>KONICA Minolta Bizhub C227</b> <b>Másoló/nyomtató/scanner</b> Konfiguráció: gép, eredeti fordítós lapadagoló, gépasztal, 4db. teljes értékű festék, kiszállítás, üzembe helyezés) - További toner szett:	<b>Konfiguráció:</b> <b>599.900.- Ft.+Áfa</b>  <b>103.700.- Ft.+Áfa</b>
2.	<b>TC Informatika Kft. Keszthely, Kossuth Lajos u. 125.</b>	<b>KYOCERA Taskalfa 2552i</b> <b>Másoló/nyomtató/scanner</b> - A készülék alapból nem tartalmaz induló festéket. - Toner szett: - Beüzemelés karbantartási szerződés nélkül :	<b>528.000.- Ft+Áfa</b>  <b>115.000.- Ft+Áfa</b>  <b>20.000.- Ft+Áfa</b>
3.	<b>ProComp Kft. Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3.</b>	<b>Taskalfa 3252ci+szett</b> <b>Másoló/nyomtató/scanner</b> A készülék alapból nem tartalmaz induló festéket - Szakszervíz, beüzemelés - Toner szett: - Kiszállási költség:	<b>559.000.- Ft.+Áfa</b>  <b>25.000.- Ft+Áfa</b> <b>128.196.- Ft+Áfa</b> <b>8.100.- Ft.+Áfa</b>

4.	<b>Prime Irodatechnika Kft.</b> Zalaegerszeg, Berzsenyi út 12.	<b>Kyocera taskalfa 2553ci</b> A készülék alapból nem tartalmaz induló festéket - Beüzemelés díja: - Kiszállási költség: nincs <b>Kyocera TASKalfa 3252ci</b> A készülék alapból nem tartalmaz induló festéket - Beüzemelés díja: - Kiszállási költség: nincs <b>Xerox Versalink C7025</b> <u>A készülék tartalmaz induló festéket!</u> - Beüzemelés díja: - Kiszállási költség: nincs	<b>530.900.- Ft.+Áfa</b>  10.000.- Ft+Áfa <b>589.900.-Ft.+Áfa</b> 10.000.-Ft+Áfa <b>599.900.- Ft.+Áfa</b> 10.000.-Ft+Áfa
5.	<b>Professinal Kft. Zalaegerszeg,</b> Bíró M u. 1-3.	<b>Konica Minolta BIZHUB C258</b> Induló <i>kellékanyaggal,</i> üzembe helyezve.	<b>759.000.- Ft.+Áfa</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

#### Határozati Javaslat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1/2020(I.31.) költségvetési rendeletének 5. mellékletében előirányzott - informatikai eszközbeszerzés PH terhére, az árajánlatok alapján az alábbi beszerzést javasolja:

.....(cég neve) ..... tip. multifunkciós nyomtató eszköz.

Felelős: Elekes István polgármester  
Határidő: 2020.03.31.


Cserszegtomaj, 2020. február 19.



  
**Elekes István**  
polgármester

## Szabóné Puncsák Enikő

**Feladó:** info@primekft.hu  
**Küldve:** 2020. február 18. 14:16  
**Címzett:** 'Szabóné Puncsák Enikő'  
**Másolatot kap:** gaal.robert@primekft.hu  
**Tárgy:** RE: Árajánlat kérése  
**Mellékletek:** Cserszegtomaj\_Önkormányzat.pdf; TASKalfa 2553ci\_DS\_EN.pdf; TASKalfa 3252ci\_DS\_HU.pdf; VC7000 sorozat BR-01K.pdf



Kedves Enikő!

Köszönettel vettük megkeresését Multifunkciós A3, színes berendezésre vonatkozóan. Mellékletben küldöm ajánlatunkat és a gépek részletes leírását. Várom szíves visszajelzését!

Tisztelettel:

**Tompa Tamás**


Prime Irodatechnika Kft

☎ 92/549-410; ☎ 20/9423-596

✉ 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 12.

📧 [tompa.tamas@primekft.hu](mailto:tompa.tamas@primekft.hu)

🌐 [www.primekft.hu](http://www.primekft.hu)



IRODATECHNIKA KFT

**From:** Szabóné Puncsák Enikő <puncsak.eniko@cserszegtomaj.hu>

**Sent:** Monday, February 17, 2020 8:19 AM

**To:** info@primekft.hu

**Cc:** gaal.robert@primekft.hu

**Subject:** Árajánlat kérése

**Importance:** High

Tisztelt Prime Irodatechnika Kft!

Mellékletként csatolom önkormányzatunk árajánlat kérőjét. Árajánlatát kérem mielőbb megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

## Árajánlat

Ajánlatot kérő:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.  
Tel.: 83/531-908  
Ügyintéző: Bakos Erzsébet

Ajánlatot adó:

Prime Irodatechnika Kft  
8900 Zalaegerszeg, Berzsényi út 12.  
Telefon: 92/549-410, Fax: 92/549-419  
www.primekft.hu  
info@primekft.hu  
Adósz.: 11347297-2-20


### Tisztelt Elekes István Polgármester Úr!

A Prime Irodatechnika Kft. örömmel fogadja a megtisztelő lehetőséget, hogy irodatechnikai termék vásárlásával kapcsolatban megkeresték cégünket és ajánlatunkat megtehetjük Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata részére.  
Az ajánlattal vagy bármilyen más irodatechnikai problémával kapcsolatosan készséggel állunk szíves rendelkezésükre az (92) 549-410 -es telefonszámon, vagy előzetes egyeztetés után személyesen is.

A csúcsmínőségű berendezésekkel együtt társaságunk több mint huszonöt éves felhalmozott tudását és tapasztalatát, valamint az eddigi ügyfeleink által már megszokott pontos és lelkiismeretes munkavégzést kínáljuk az Önök számára is.  
A paraméterek alapján ajánlok több típust is, amiből választani tudnak.

#### 1., Kyocera TASKalfa 2553ci A3 MFP Szett

- A3 színes duplex másoló , 25/25 lap/perc, Hálózatos, 1200x1200dpi , 500+500+150 lapos kézi adagoló (max 7150 lap), PCL6,KDPL3,PDF,XPS nyomtatónyelvek, 4GB RAM,32GB SSD, 4\*USB3.0,USB HOST, GIGABIT ETHERNET, csatlakozók,
  - SZÍNES MÁSOLO (OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK ESETÉN, 50-400% zoom, 999 copy)
  - SZÍNES SZKENNER (600dpi, síkágvas,SCAN TO EMAIL/FTP/SMB/USB/TWAIN/WSD)
  - Terhelhetőség Max 40K/hó ,ajánlott 20 K /hó
  - Max papírsúly:300gramm
  - OPCIOK( FAX(12), DP7100-140 lapos DADF, DP7110-270 lapos DSDF, DP7120-50 lapos DADF, DP-7130 270 lapos DSDF(ultrahangos) PF7100-2\*500 lapos adagoló, PF7110-2\*1500 lapos adagoló, PF7120-3000 lapos adagoló, DT730(B)-Dokumentumtálca, DF7110-Finisher+AK7110(max4000lap), DF7120-Finisher+AK7110(max1000lap), DF7100-Finisher(max500lap), PH7C/PH7D- lyukasztó a DF7120/7110-hez, MT730(B)-szortírozó a DF7110-hez, BF730-fűzetkötő a DF7110-hez, IB35-Direct Wifi, IB51-Wifi, CB7100W-Fa gépasztal, CB7110M-Fém gépasztal )
  - KELLÉKEK(**Induló nincsen benne**) -TK8345K 20K Bk , TK8345 12K C,M,Y ,WT8500 40K szemetes, Maintenance MK8335A 200K
- Garancia: 12 hónap vagy 200.000 oldal  
**Ára: 530.900,- Ft + ÁFA** (Fordítós dokumentum adagolóval, 140lap és fém gépasztallal)



Prime Irodatechnika Kft

# Canon, Brother,

Irodatechnika, irodai kisgépek, irodaszerek, digitális fényképezők, nyomtatók, Számítástechnika, vizuáltechnika, iskola és konferenciabútorok, irodabútorok, tervezéstől a kivitelezésig

## 2., Kyocera TASKalfa 3252ci A3 színes MFP Szett

Gépasztallal és 140 lapos DADF adagolóval együtt\* A3 színes duplex másoló gépasztallal , 32/32 lap/perc, Hálózatos, 1200x1200dpi -2bit, 500+500+150 lapos kézi adagoló (max 7150 lap), PCL6, KDPL3, PDF, XPS nyomtatónyelvek, 4GB RAM, 32GB SSD, 4\*USB2.0, USB HOST, GIGABIT ETHERNET, csatlakozók,

- SZÍNES MÁSOLO (140 lapos DADF adagoló 50-400% zoom, 999 copy)
- SZÍNES SZKENNER (600dpi, síkgyas, SCAN TO EMAIL/FTP/SMB/USB/TWAIN/WSD)
- Terhelhetőség Max 50K/hó , ajánlott 20 K /hó
- Max papírsúly: 300gramm
- OPCÍÓK( FAX(12), DP7110-270 lapos DADF, DP7120-50 lapos DADF, PF7100-2\*500 lapos adagoló, PF7110-2\*1500 lapos adagoló, PF7120-3000 lapos adagoló, DT730(B)-Dokumentumtálca, DF7110-Finisher+AK7100(max4000lap), DF7120-Finisher+AK7100(max1000lap), DF7100-Finisher(max500lap), PH7C/PH7D- lyukasztó a DF7120/7110-hez, MT730(B)-szortírozó a DF7110-hez, BF730-fűzetkötő a DF7110-hez, IB35-Direct Wifi, IB51-Wifi, CB7100W-Fa gépasztal, )
- KELLÉKEK(Induló nincsen benne) - TK8335K 25K Bk , TK8335 15K C,M,Y , WT8500 40K szemetes, SH10 tűzőkapocs, SH12 tűzőkapocs Maintenance MK8335A 200K Garancia: 12 hónap vagy 200.000 oldal

Ára: **589.900,- Ft + ÁFA** (Fordítós dokumentum adagolóval, 140lap és fém gépasztallal)

Szettben kapható



140 LAPOS  
DADF

FÉM  
GÉPASZTAL

## 3., Xerox Versalink C7025 színes másológép szett 2x520

Versalin C7025 (C7001V\_D+C7001KD1+097S04933+097S04907) A3 színes nyomtató, másoló, szkennel, Duplex, hálózatos, 25/25 l/p, első nyomat: 7 sec bk, 9 sec color, 1200x2400dpi, 1,05Ghz processzor, 4GB memória, másolás: 110 lapos DADF, 2\*520 lapadagoló + asztal, 100 lapos kéziadagoló, scan:600\*600dpi színes, SCAN to E-mail/Network/HDD/USB,PCL5,PCL6, USB 2.0; 7 érintőképernyő, induló kellék a gépben: Bk. 16K / 9K színenként

- Garancia: 1 év vagy 200.000 másolat

OPCIÓK:497K18190Office Finisher 097S04911A-Finisher 497K180401 Line Fax Kit

497K17740320GB HDD497K16750Wireless Network Adapter497K18340PostScript Kit

Kellékek: 106R03745Black Extra Hi Cap Toner Cartridge 106R03746Yellow Extra Hi Cap Toner

Cartridge 106R03747Magenta Extra Hi Cap Toner Cartridge 106R03748Cyan Extra Hi Cap

Toner Cartridge 113R00780CMYK Drum Cartridge115R00115Fuser unit115R00128Waste Toner

Bottle

Ára: **599.900,- Ft + ÁFA** (Fordítós dokumentum adagolóval, 140lap és fém gépasztallal)

Remélem ajánlatunk megfelel az elképzelésüknek!

Zalaegerszeg, 2020. február 17.

Üdvözlettel:

  
Tompa Tamás  
Prime Irodatechnika Kft.

**PRIME IRODATECHNIKA KFT**

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 12.

Tel.: (92) 549-410 Fax: (92) 549-411

Adószám: 11347297-2-28

Prime Irodatechnika Kft.

## Szabóné Puncsák Enikő

---

**Feladó:** info@primekft.hu  
**Küldve:** 2020. február 18. 14:16  
**Címzett:** 'Szabóné Puncsák Enikő'  
**Másolatot kap:** gaal.robert@primekft.hu  
**Tárgy:** RE: Árajánlat kérése  
**Melléletek:** Cserszegtomaj\_Önkormányzat.pdf; TASKalfa 2553ci\_DS\_EN.pdf; TASKalfa 3252ci\_DS\_HU.pdf; VC7000 sorozat BR-01K.pdf

Kedves Enikő!

Köszönettel vettük megkeresését Multifunkciós A3, színes berendezésre vonatkozóan. Mellékletben küldöm ajánlatunkat és a gépek részletes leírását. Várom szíves visszajelzését!

Tisztelettel:

**Tompa Tamás**


Prime Irodatechnika Kft

☎ 92/549-410; 📞 20/9423-596

✉ 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi u. 12.

📧 [tompa.tamas@primekft.hu](mailto:tompa.tamas@primekft.hu)

🌐 [www.primekft.hu](http://www.primekft.hu)



IRODATECHNIKA KFT

---

**From:** Szabóné Puncsák Enikő <puncsak.eniko@cserszegtomaj.hu>

**Sent:** Monday, February 17, 2020 8:19 AM

**To:** info@primekft.hu

**Cc:** gaal.robert@primekft.hu

**Subject:** Árajánlat kérése

**Importance:** High

Tisztelt Prime Irodatechnika Kft!

Mellékletként csatolom önkormányzatunk árajánlat kérését. Árajánlatát kérem mielőbb megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

TASKalfa 

> NYOMTAT > MÁSOL  
> BEOLVAS > FAX

**TASKalfa 3252ci**  
SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS  
A3-AS FORMÁTUMHOZ

RUGALMAS,  
SZÍNES  
ADALÉK  
AZ IRODÁBA.



Az új TASKalfa 3252ci jó minőségű, ragyogó színeket és a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja az irodába. Legyen szó nyomtatásról, fénymásolásról vagy lapolvasásról, a fejlett technológia tökéletes dokumentumkezelést kínál. Az éles és élénk színek elképesztőek, a moduláris befejező és a változatos papírkezelési lehetőségek azt mutatják, hogy erre a többfunkciós eszközre nyugodtan rábízhatjuk az iroda minden dokumentumkezelési kérdését. A HyPAS szoftverplatformnak köszönhetően a TASKalfa 3252ci könnyedén igényeinkre szabhatjuk függetlenül attól, hogyan szervezzük az üzleti munkafolyamatainkat.

- > akár 32 A4-es lap percenként fekete-fehérben vagy színesben
- > A fejlett színtechnika miatt kiemelkedő képminőség
- > 1,200 x 1,200 dpi-s, 2 bit mélységű szabványos nyomtatási felbontás (megegyezik 4,800 x 1,200 dpi-vel)
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár az SRA3-ig vagy 7 150 lapig
- > Helytakarékos belső tűzőmodul
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + opcionálisan 320 GB-os merevlemez
- > Átfogó mobiltámogatás minden elterjedt technológiára
- > Opcionális Fiery vezérlő a lehető legjobb termelékenységgel és színminőséggel érdekében

 **KYOCERA**  
Document Solutions

**ÁLTALÁNOS**

**Technológia** KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldásplatform  
**Érintőpanel mérete:** 22,8 cm-es (9 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelző, 15°-90°-ban dönthető  
**Sebesség (oldal/perc):** Akár 32/16 oldal per centiméter A4/A3 esetén, színesben vagy fekete-fehérben  
**Felbontás:** 1 200 x 1 200 dpi, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 dpi x 1 200 dpi nyomtatási minőséggel  
**Bemelegedés bekapcsolástól:** Legfeljebb kb. 18 másodperc  
**Idő az első oldalig:** legfeljebb 5,3 másodperc fekete-fehérenél, legfeljebb 7,0 másodperc színesnél  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz  
**Memória:** 4 GB RAM, 32 GB SSD + opcionális 320 GB HDD  
**Szabványos csatlók:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az SD kártyához, valamint az opcionális faxrendszerhez  
**Méreték (Szé x Mé x Ma):** Főegység: 602 x 665 x 790 mm  
**Tömeg:** Főegység kb. 90 kg  
**Áramellátás:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Áramfogyasztás:**  
 Nyomtatás: 600 W (színesben), 600 W (fekete-fehérben) készlettel: 40 W  
 Alvó üzemmód: legfeljebb 0,9 W  
**Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296):**  
 Monokróm nyomtatás: 49,2 dB(A) LpA  
 Színes nyomtatás: 49,3 dB(A) LpA  
 Készlettel: 29,8 dB(A) LpA  
**Biztonsági szabványok:** GS, TUV, CE.  
 Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották. RoHS kompatibilitás

**PAPÍRKEZELÉS**

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.  
**Bemeneti kapacitás:**  
 150-lapos többletű tálcá, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (banner 135 – 165 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), kottapapír (136 – 156 g/m<sup>2</sup>), banner max. 320 x 1,220 mm; 2x 500-lapos univerzális papírkazetta, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, 105 x 148 – 320 x 450 mm  
 Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap  
**Kétoldalas egység:** fordított duplex, A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m<sup>2</sup>  
**Kimeneti kapacitás:** 500 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

**NYOMTATÁSI FUNKCIÓK**

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE  
**Emulációk:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és Open XPS  
**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.  
**Betűtípusok/vonalakódok:** 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus  
 8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és PDF-417 kétdimenziós vonalkód  
**Nyomtatási funkciók:** Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyórsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók  
 Mobilnyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google felhőnyomtatás  
**MASOLÁSI FUNKCIÓK**

**Max. eredeti méret:** A3  
**Folyamatos másolás:** 1 – 999  
**Nagyítás:** 25 – 400% 1%-os lépésekben  
**Előre beállított nagyítás:** SR/SE  
**Digitális funkciók:** Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és (többfunkciós működés, képmérettől másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, úrlapnyomtatás, bélyegzés, ures lap átugrása)  
**Expozíciós mód:** Automatikus, manuális: 16 lépés  
**Képmódosítás:** Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

**SZKENNELÉSI FUNKCIÓK**

**Funkciók:** E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközzel olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás  
**Olvasási sebesség:** (A4, 300 dpi DF-7110-el) 160 fekete-fehér vagy színes kép per centiméter  
**Olvasási felbontás:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Maximális olvasási méret:** A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadagolóval  
**Eredeti felismerés:** Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált  
**Fájltípusok:** PDF (erősen tömörített, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (opció), TIFF, JPEG, XPS, OPEN XPS

**FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)**

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3  
**Modem sebessége:** Max. 33,6 kbps  
**Átviteli sebessége:** Max. 3 mp (JBIG)  
**Fax felbontása:**  
 Normális: 200 x 100 dpi  
 Finom: 200 x 200 dpi  
 Superfinom: 200 x 400 dpi  
 Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maximális eredeti méret:** A3, Banner max. 1,600 mm  
**Tömörítési módszer:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkciók:** Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaltáda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszer 12-vel

**KELLÉKANYAGOK**

Átlagos folyamatos tonerhasználattal, átlagos, 5%-os lefedettség mellett (A4)  
**TK-8335K Toner-Kit:** 25 000 oldal fekete tonerrel  
**TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y Toner-Kit:** Ciankék, magenta, sárga tonerek 15 000 oldalhoz  
**WT-8500 tonerhulladék-tartály:** 40 000 lap (5%-os lefedettséggel, fekete-fehér: színes aránya = 7:3)  
**Tűzőkapocs-kazetta:**  
**SH-10** a DF-7100-hoz, DF-7120-hoz és a BF-730-hoz  
**SH-12** a DF-7110-hez

**OPCIÓK**

**Faxrendszer 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Karakterfelismerő készlet (A):**  
 Kereshető PDF-be olvasás (Beágyazott OCR)  
**Nyomtatási rendszer 15:** Fierly vezérlő  
**Nyomtatórendszer-csatoló kit 15:** Fierly csatló  
**PAPÍRKEZELÉS**  
**DP-7100 dokumentumadagoló:** (fordított), 140 lap, 35 - 160 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), A6R-A3, banner akár 1 900 mm

**DP-7110 dokumentumadagoló:** (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35 - 270 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (kétoldalas), A6R-A3, banner akár 1 900 mm  
**DP-7120 dokumentumadagoló:** (fordított), 50 lap 45 - 160 g/m<sup>2</sup> (egyoldalas), 50 - 120 g/m<sup>2</sup> (kétoldalas), A6R-A3, banner akár 1 900 mm  
**PF-7100 papíradagoló:** 2x 500 lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folió  
**PF-7110 papíradagoló:** 2 x 1 500 lap, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, levél  
**PF-7120 A4 oldalsó adagoló:** 3 000 lap, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) Dokumentumtálcá**  
**DF-7110\* Befejezőegység + AK-7100:**  
 Főtálcá: Max. 4 000 A4-es lap (3 000 lap a BF-730 kiegészítővel); max. 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; max. A6R – SRA3  
 Kiegészítő tálcá: 200 A4-es lap; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3  
**AK - 7100:** 100 lap; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3  
 Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5 – SRA3  
**DF-7120\* Befejezőegység + AK-7110:**  
 Főtálcá: 1 000 A4-es lap, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot  
 AK - 7100: 100 lap; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3  
 \* A DF-7110 és DF-7120 használatához az AK-7100-as áthidalóegység szükséges.  
**DF-7100 belső befejező egység**  
 Max. 500 lap; Max. 52 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – SRA3;  
 Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-A3-es lapot  
**PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7120/DF-7110 egységekhez:**  
 Kétyükü/Négylükü/Svéd stílusú, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A5R – A3  
**MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:**  
 7 tálcá x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60 – 165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 háromhajlító és fűzetkötő egység a DF-7110-hez**  
 Félbehajítás: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Háromba hajítás: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>; A4R  
 Többzoros háromba hajítás: 5 lap (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 lap (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 munkaeválasztó:**  
 100 lapos belső munkaeválasztó, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – SRA3  
**PH-7120:** Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez  
**PH-7130:** Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez / Svéd stílusú  
**Billentyűzet/tartó 10**  
**Biztonság**  
**Adatbiztonsági készlet (E):** Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint  
**NK-7100 számbillentyűzet**  
**USB IC kártyaolvasó:** Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá  
**UG-33:** ThinPrint támogatás  
**UG-34:** Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Kiegészítő csatlók**  
**IB-35:** Wi-Fi Direct csatló  
**IB-50:** Gigabit Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT)  
**IB-51:** Vezeték nélküli hálózati csatló  
**Műanyag géptető (E)**  
**CB-7100W:** Fa gépasztal  
**CB-7110M:** Fém gépasztal



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy bármelyik említett specifikáció hibamentes lenne. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az információ az anyag nyomdába küldésekor helytálló. Minden más márka és terméknév a tulajdonosai regisztrált védjegyei, és tulajdonosaikat ezennel elismertük.



TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci

COLOUR MULTIFUNCTIONAL  
FOR A4/A3 (SRA3) FORMAT

# EFFICIENCY WITH SECURITY



When it comes to businesses looking for a multifunctional product which guarantees security and efficiency, the new TASKalfa 2553ci is the ideal solution. Providing high quality printing in vibrant colour with a flexible approach to paper-handling and finishing, it is the complete solution to all of your office document requirements. What's more, security is guaranteed through the use of the latest technology to protect your most valuable data. In addition to usability features such as a touch-screen panel, this TASKalfa device provides all new levels of efficiency for companies looking to boost productivity without compromising on security.

- > Up to 25/12 pages A4/A3 per minute in b/w and colour
- > Outstanding image quality due to advanced colour technology
- > User friendly and tablet like 10.1 inch operation panel
- > Flexible paper handling from A6 up to SRA3 for up to 7,150 sheets
- > Productive finishing options including a space-saving inner finisher
- > Increase productivity and save time with the Human Detection Sensor
- > Comprehensive support for all state-of-the-art mobile communications

 **KYOCERA**  
Document Solutions



Safeguarding the security of confidential documents is of paramount importance for today's businesses. The new KYOCERA TASKalfa 2553ci is equipped with excellent security features as standard to ensure your privacy.

#### GENERAL

**Technology:** KYOCERA TASKalfa, Laser Colour, HyPAS solution platform  
**Touch panel size:** 256.5 mm (10.1 inch) full-colour touch panel display, speaker for job notification, 15° - 90° swivel mounted  
**Engine speed (pages per minute):** Up to 25/12 pages per minute A4/A43 in colour and b/w; Duplex print speed: 25 ppm A4; Duplex copy speed: 25 ppm, A4  
**Resolution:** 4800dpi equivalent x 1200dpi (print), 600 x 600 dpi (scan/copy)  
**Warm-up time from power on:** Approx. 18 seconds or less  
**Time to first print:** 7 / 9.2 seconds or less in b/w/ colour  
**Time to first copy:** 7.4 / 9.8 seconds or less in b/w/ colour (DP), 6.4 / 8.5 seconds or less in b/w/ colour (Platen)  
**CPU:** QoriQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz  
**Memory:** Standard 4GB RAM + 32GB SSD, Max 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD  
**Standard interface:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet  
**(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slots, for optional internal print server or for optional fax system, slot for optional Wireless LAN, Slot for optional SD Card, NFC tag**  
**Dimensions (W x D x H):** Main unit: 602 x 665 x 790 mm  
**Weight:** Main unit: Approx. 90 kg  
**Power source:** AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz  
**Power consumption:**  
 Printing: 510 W  
 Copying: 510 W  
 Low power mode: 50 W  
 Ready mode: 50 W  
 Sleep mode: 0.7 W  
**Noise level (sound pressure level ISO 7779 measurement distance of 1 meter):**  
 Copying/Printing: 64 dB (A)  
 Stand-by mode: 35 dB(A)  
**Safety standards:** TUV/GS, CE  
 This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.

#### PAPER HANDLING

All paper capacities quoted are based on paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions.  
**Input capacity:**  
 Multipurpose tray: 150 sheets, 52 - 300 g/m<sup>2</sup> (Banner 136 - 163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;  
 Standard universal paper cassette: 2 x 500 sheets, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, Upper cassette A6R up to A4R, lower cassette A6R up to SRA3,  
 Max. input capacity with options: 7,150 sheets A4  
**Duplex unit:** Duplex as standard supports  
 A6R - SRA3, 64 - 256 g/m<sup>2</sup>  
**Output capacity:** Standard 500 sheets face-down, max. output capacity 4,300 sheets

#### PRINT FUNCTIONS

**Controller language:** PRESCRIBE  
**Emulations:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS  
**Operating systems:** All current Windows operating systems, Mac OS X version 10.9 or higher, UNIX LINUX, as well as other operating systems on request.  
**Fonts/barcodes:** 93 outline fonts (PCL), 136 fonts (KPDL 3), 8 fonts (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes, 1 type of two-dimensional barcode (PDF417)  
**Print features:** Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, proof and hold, private print,

#### job storage functionality

**Mobile printing support:** KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

#### COPY FUNCTIONS

**Max. original size:** A3/Ledger  
**Continuous copying:** 1 - 9999  
**Zoom range:** 25 - 400% in 1% steps  
**Preset magnification ratios:** 5R/5E,  
**Exposure mode:** Auto, manual: 16 steps  
**Image adjustments:** Text + Photo, Photo, Text, Diagram/Map  
**Features:** Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, image repeat, page numbering, cover mode, booklet copy, interrupt copy, form overlay, margin shift, auto cassette change, skip blank page, ID copy

#### SCAN FUNCTIONS

**Functionality:** Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan  
**Scan speed:** 180 images per minute (300 dpi, A4 duplex, with DP-/130) m/b/w and colour  
**Scan resolution:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 greyscales per colour  
**Max. scan size:** A3, Ledger  
**Original recognition:** Text, photo, text + photo, Light Text / Fine Line, optimised for OCR  
**File types:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Searchable PDF(option), MS Office file(option)

#### FAX FUNCTIONS (OPTIONAL)

**Compatibility:** ITU-T Super G3  
**Modem speed:** Max. 33.6 kbps  
**Transmission speed:** Max. 3 seconds (JBIG)  
**Scanning speed:** 2.0 seconds or less  
**Maximum original size:** A3, Banner up to 1,600 mm  
**Compression method:** JBIG / MMR / MR / MH  
**Features:** Network faxing, rotate transmission, rotate reception, encrypted transmission and reception, duplex fax reception, memory reception, mailbox, remote diagnostics, polling transmission and reception, broadcast, Optional Internet-fax, dual fax with second fax system 12

#### CONSUMABLES

Average continuous toner yield in accordance with 5% coverage A4.  
**TK-8345K Toner-Kit:** Toner black for 20,000 pages A4  
**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y Toner-Kits:** Toner cyan, magenta, yellow for 12,000 pages  
**WT-8500 Waste Toner Bottle:** 40,000 sheets (in accordance with 5% coverage b/w; colour = 1: 3)  
**Staple cartridge:**  
**SH-10** 5000 x 3 staples, DF-7100, DF-7120 and BF-730  
**SH-12** 5000 x 3 staples, for DF-7110

#### OPTIONS

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):**  
 Scan to searchable PDF solution (embedded OCR),

convert to PDF or MS Office (docx, xlsx, pptx)

#### Paper handling

**DP-7100 Document processor:** (Reversing), 140 sheets, 35 - 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R - A3 - Banner up to 1,900 mm  
**DP-7110 Document processor:** (one-path duplex scanning) 270 sheets at 50 - 80 g/m<sup>2</sup>; 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R - A3, Banner up to 1,900 mm  
**DP-7120 Document processor:** (Reversing), 50 sheets, 45 - 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 120 g/m<sup>2</sup> (duplex) A5R - A3, Banner up to 1,900 mm  
**DP-7130 Document processor:** (one-path duplex scanning with ultrasonic sensor), 270 sheets at 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R - A3, Banner up to 1,900 mm  
**DT-730(B) Document tray**  
**PF-7100 Paper feeder:** 2x 500 sheets, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
**PF-7110 Paper feeder:** 2x 1,500 sheets, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side Deck:** 3,000 sheets, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>  
**DF-7100 Inner finisher:** 500 sheets A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3, Stapling up to 50 sheets A4 or 30 sheets A3 at 3 positions  
**DF-7110 Document finisher + AK-7110:**  
 Main tray: 4,000 sheets A4; Sub tray: 200 sheets A4; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3  
 Stapling up to 65 sheets A4 or 30 sheets A3 at 3 positions,  
**DF-7120 Document finisher + AK-7110:**  
 Stapling up to 50 sheets A4 or 30 sheets A3 at 3 positions  
**AK-7110 Attachment kit for DF-7110 and DF-7120:**  
 100 sheets, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3, \* Bridge unit AK-7110 is required when using a finisher  
**PH-7C/PH-7D Punch unit for DF-7110 and DF-7120:**  
 2-hole/4-hole/Swedish type, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R - A3  
**MT-730(B) Mailbox sorter for DF-7110:**  
 7 bins x 100 sheets A4, 50 sheets A3/B4, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Booklet and tri-folding unit for DF-7110:**  
 Half-folding: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Booklet: Max. 16 sheets (64 pages, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Non-staple folding: Max. 5 sheets (60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: Max. 5 sheets (60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Multi tri-folding: 5 sheets (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 3 sheets (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Job separator:**  
 100-sheet internal job separator, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - SRA3  
**PH-7120:** Inner punch unit for DF-7100 inner finisher  
**PH-7130:** Inner punch unit for DF-7100 inner finisher / Swedish type  
**Banner Guide 10:** Banner paper feeding guide, 10 sheets  
**Storage:**  
**HD-12:** HDD 320 GB  
**NK-7120 Numeric keypad**  
**Keyboardholder 10**  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**  
 Support for various authentication keys available. The card holder is standard  
**UG-33 AC:** ThinPrint support  
**UG-34 AC:** Emulation IBM Proprinter/EPSON LQ-850 / Diablo 630  
**Optional Interface**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX / 1,000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** Wooden cabinet  
**CB-7110M:** Metal cabinet



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Bloemlaan 4 -  
 2132NP Hoofddorp - The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 - Fax +31(0)20 653 1256  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

© 2016 KYOCERA Document Solutions

**KYOCERA**  
 Document Solutions

# XEROX® VERSALINK® SZÍNES, TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓ

Megbízható. Összekapcsolt. Üzleti megmérettetésekre kész.

C7020/C7025/C7030



ConnectKey™  
Technology

xerox 

# Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030 színes többfunkciós nyomtató

A Xerox® ConnectKey™ technológiájú VersaLink C7000 sorozatú színes, többfunkciós nyomtató problémamentes megbízhatóságot, zökkenőmentes integrációt és kiemelkedő termelékenységet kínál. A felhőkapcsolatokkal és mobiltámogatással rendelkező, alkalmazásalapú és egyszerűen testre szabható C7000 az Ön modern munkahelyi asszisztense, amelyre támaszkodhat a jelenben, és készen áll a jövő megmérettetéseire is.

## PROBLÉMAMENTES MEGBÍZHATÓSÁG. PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY.

A Xerox® VersaLink C7000 sorozatú színes, többfunkciós nyomtató az első perctől kezdve megbízhatóan és problémamentesen biztosítja a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A páratlan megbízhatóságra teremtett VersaLink C7000 új hardverkialakítása révén kevesebb mozgó alkatrészrel, megerősített papírut-összetevőkkel és fejlett képalkotó rendszerrel rendelkezik.

A VersaLink® készülékek számos hasznos és a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox technológiát támogatnak, amelyek célja az információk gyorsabb megosztása és a rossz hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása. A szkennelések és a faxok előnézetével biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő révén pedig egyszerűen archiválhatja és rendezelheti a beszkenelt dokumentumokat, illetve kereshet azokban.

Ha a kritikus információk védelméről van szó, a VersaLink készülékek számos biztonsági funkcióval segítik a védekezést – ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A kimagasló nyomtatási minőségnek köszönhetően a munkákat mindig a lehető legmagasabb igények szerint készíti el. A 1200 x 2400 dpi-s maximális nyomtatási felbontás kivételesen élénk színeket, éles szöveget, finom részleteket, folyamatos terítést és bőrtónusokat eredményez.

## FELHŐCSATLAKOZÁS SZEMÉLYRE SZABOTT HATEKONYSÁG

A VersaLink C7000 sorozatú színes, többfunkciós nyomtatók nagy méretű, testreszabható, kapacitív 7 colos, színes érintőképernyőjén koppintással, valamint pöccintéses és csipéses mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A gyárilag telepített Xerox® ConnectKey® alkalmazásokkal kiváló irodai hatékonyság érhető el, míg a képernyőről elérhető Xerox App Gallery alkalmazásgaléria széles választékával tovább bővítheti a készülék funkcionalitását – ilyen például a Xerox® Easy Translator Service alkalmazás, amely számos nyelvre képes rövid idő alatt lefordítani a beszkenelt dokumentumokat.

A fontosabb beállításokat előbeállításokként mentve gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, akik ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan, biztonságosan és egyszerűen elérhetik az előbeállításokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

## KÖVETI AZ ÖN MUNKAVÉGZÉSI MÓDJÁT.

A VersaLink C7000 sorozatú nyomtatói lehetővé teszik, hogy szabadon, ott és úgy végezze el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben alapfunkcióként közvetlen kapcsolat létesíthető a Google Drive™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a Microsoft® OneDrive® és a Dropbox™ alkalmazásokkal, a Xerox App Gallery alkalmazásgaléria révén pedig további lehetőségek is elérhetők.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle eszközzel is csatlakozni és nyomtatni lehessen. A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a kis hatótávolságú NFC technológiájú érintéses párosítás és a Mopria®, valamint az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct támogatásával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) weblapra.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA – A MUNKAHELYI TERMELÉKENYSÉG KÖZÉPPONTJA.

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenységet soron következő forradalmát. A berendezések széles körében elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók további bővítésére használható alkalmazások nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

### Intuitív kezelőfelület

Teljesen új, mégis teljes mértékben ismerős módja a munkavégzésnek. Táblagépekhez hasonló felhasználói élményt az érintőképernyő kézmozdulatokkal történő vezérlésével és egyszerű testreszabási lehetőségekkel.

### Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

A felhőalapú szolgáltatások és a mobilkészülékek közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezhető a feladatok.

### Kategóriavezető biztonság

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.


### Újgenerációs szolgáltatások támogatása

Dolgozzon eredményesebben, és erőforrásait kezelje hatékonyabban. A Xerox® menedzselte nyomtatási szolgáltatásainak egyszerű integrációja révén a szolgáltatásnyújtás és a kellekek állapota távolról is nyomon követhető.

### Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

A Xerox App Gallery jövőből azonnal kiterjesztheti a készülékek képességeit. A galéria a digitális munkafolyamatok optimalizálásához kínál a valós világ igényeit kielégítő alkalmazásokat. Partnerhálózatunk igénybe vételével innovatív, saját üzletviteléhez illő megoldásokat fejleszthet.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com) oldalon található részletesebb információ.



1. A 110 lapos kétoldalas automatikus dokuadagolóval (DADF) beszkennelheti a másolási, szkennelési és faxolási munkák kétoldalas fekete-fehér és színes dokumentumait.
2. Az opcionális munkafelületnek köszönhetően (az ábrán az opcionális kézi tűzővel látható) elegendő hely áll rendelkezésére a dokumentumok rendezéséhez.
3. Kártyaalvasó-foglalat beépített USB-porttal.<sup>1</sup>
4. A könnyen elérhető USB-port<sup>1</sup> használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközzel, illetve eszközzel.
5. A 100 lapos kézitálcába 88,9 x 198,4 mm – 297 x 431,8 mm méretű másolóanyagok helyezhetők.
6. Az alapfelszereltség részeként kínált 520 lapos 1. tálcába 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm méretű másolóanyagok helyezhetők.


<sup>1</sup> Az USB-portok letilthatók.

#### A PAPIRKAPACITÁS NÖVELÉSÉHEZ VÁLASSZON EGYET AZ ALÁBBI 5 (7–11.) KÖTEGELÉSI LEHETŐSÉG KÖZÜL:

7. Az egytálcás modult az asztali modellre szerelve 1140 laposra növeli a papírkapacitást (tartalmazza a kézitálcát).
8. Az egytálcás modul állvánnyal 1140 laposra növeli a papírkapacitást (tartalmazza a kézitálcát), és tárhelyet biztosít a festékkazetták és a kellekék számára.
9. A háromtálcás modul révén 2180 laposra növelheti a készülék papírkapacitását (tartalmazza a kézitálcát).
10. A nagy kapacitású tandemtálcás modul akár 3140 laposra is növelheti a kapacitást (tartalmazza a kézitálcát).
11. Az opcionális nagy kapacitású adagoló 2000 lap Letter/A4 méretű papíri befogadására alkalmas, mellyel a maximális papírkapacitást 5140 lapra növeli.

#### TEGYE MEG SOKOLDALÚBBÁ KÉSZÜLEKET A KÖVETKEZŐ UTÓMUNKÁLATI OPCIÓKKAL:

12. Opcionális kettős gyűjtőtálca egyenként max. 250 lap kötegeléséhez, az alsó tálca eltolással használható.
13. Az opcionális LX irodai finiser kedvező áron biztosít speciális utómunkálati funkciókat, és opcionális fűzetkészítést is lehetővé tesz (élhajtás, nyeregütés).
14. Az integrált irodai finiser 500 lapos kötegelést és 50 lapos, egyszeres tűzést tesz lehetővé.




#### BEMUTATJUK A PÁRATLAN ÉRINTŐKÉPERNYŐT

Ismerkedjen meg a teljesen új, 7 colos, színes érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely új utat mutat a személyre szabhatóság és a sokoldalúság terén.

A mobilkészüléknél megszokott működés – az ujjmozdulatokkal történő vezérlés és a feladatcentrikus, egységes megjelenésű és kezelésű alkalmazások – révén a legbonyolultabb műveletek is a korábbinál jóval kevesebb lépésben végezhetőek el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? A saját igényeinek megfelelően személyre szabhatja.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a Versal Ink® C7000 sorozatú színes, többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezheti a munkáját.



# Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030



A VersaLink C7020/C7025/C7030 színes, többfunkciós nyomtató a Xerox® ConnectKey® technológiára épült. További információk: [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Sebesség	Max. 20 oldal/perc	Max. 25 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc
Havi terhelhetőség <sup>1</sup>	Max. 87 000 oldal	Max. 107 000 oldal	Max. 129 000 oldal
Processzor/memória (alap)	1,05 GHz cs. kétmagos / 4 GB memória		
Merevlemez (opcionális)	320 GB		
Csatlakoztathatóság	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® és Wi-Fi Direct® opcionális Wi-Fi-készlet, NFC érintéses párosítás		
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék, konfigurációklónozás, szkennelési előnézet, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting eszköz, szerepalapú hitelesítés, kényelmi hitelesítés engedélyezett, online támogatás		
Másolási és nyomtatási felhajtás	<b>Másolás:</b> Max. 600 x 600 dpi; <b>Nyomatás:</b> Max. 1200 x 2400 dpi		
Első másolat elkészítésének ideje (gyorsaság)	Maximum 9 másodperc színesben/6,9 másodperc fekete-fehérben		Maximum 7,2 másodperc színesben/5,8 másodperc fekete-fehérben
Első nyomat elkészítésének ideje	Maximum 9,4 másodperc színesben/7,2 másodperc fekete-fehérben	Maximum 9,4 másodperc színesben/7,1 másodperc fekete-fehérben	Maximum 7,3 másodperc színesben/5,6 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcionális Adobe® PostScript® 3™		
Papírbemenet	Alap	<b>Kétoldalas automatikus dokumadagoló (DADF)</b> 110 lap; Sebesség: max. 55 kép/perc; Egyedi méretek (duplex): 125 x 110 mm – 297 x 431,8 mm; Egyedi méretek (egyoldalas): 125 x 85 mm – 297 x 431,8 mm <b>Kézitálcá:</b> 100 lap, egyedi méretek: 88,9 x 98,4 mm – 297 x 431,8 mm <b>1. tálcá:</b> 520 lap, egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Egy választható Egytálcás modul:</b> 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Egy tálcá állvánnyal:</b> 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Háromtálcás, állványos modul (1560 lap):</b> Egyenként 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm <b>Nagy kapacitású tandemtálcá állvánnyal (2520 lap):</b> 2. tálcá: 520 lap; egyedi méretek: 139,7 x 182 mm – 297 x 431,8 mm; 3. tálcá: 870 lap; szabványos méretek: A4–B5; 4. tálcá: 1130 lap; szabványos méretek: A4–B5	
	Opcionális	<b>Borítéktálcá:</b> Maximum 60 boríték; 10-es Commercial, Monarch, DL, C5; egyéni méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm <b>Nagy kapacitású adagoló (HCF):</b> 2000 lap; szabványos méretek: A4–B5	
Papírkimenet / munkabefejezés	Alap	<b>500 lapos középső tálcá</b>	
	Opcionális	<b>Kettős gyűjtőtálcá:</b> egyenként 250 lap, az alsó tálcá eltolótálcá <b>Integrált irodai finiser:</b> 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 1 helyen <b>Irodai finiser LX:</b> 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 3 helyen, opcionális lyukasítás, opcionális fuzetkészítő (hajtás, nyeregütés); <b>Kézi tűzőgép munkafelülettel:</b> 50 lap tűzés	

## INTUITÍV KEZELŐFELÜLET

Testre szabás/személyre szabás	Készülék melletti funkciók testre szabása, kezdőképernyő felhasználókénti személyre szabása, több kezdőképernyő egyszerű azonosító használattal, webhely, funkció és munkafolyamat testre szabása a Xerox App Gallery és a Xerox® App Studio segítségével
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkaazonosítók, kétirányú állapot, munkafolyamat, Xerox® Global Print Driver® és Mobile Express Driver®
Embedded Web Server beágyazott webkiszolgáló	PC és mobil – állapotinformációk, reszponzív kialakítás, beállítások, készülékfelügyelet, klónozás
Előnézet	Szken- és faxképek nagyítható előnézete, elforgatása, oldal hozzáadása
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, titkos nyomtatás, mintanyomatás, személyes nyomtatás, mentett munka, Xerox® Earth Smart illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fuzetkészítés, illesztőprogram beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú, válasz idejű állapot, méretezés, munkafolyamat, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomtatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód
Szkenelés	Optikai karakterfelismerés (OCR), szkennelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok, PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Kényelmi funkciók: Szkenelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú fájlba / jelszóval védett PDF-be
Faxolás	Opcionális faxolás a készülék(ek) (egy- és háromvonalas opciók választhatóak: LAN-faxot, közvetlen faxot és e-mailbe történő faxtovábbítást tartalmaz), opcionális Fax-Over-IP

## MOBILHAS ÉS FELHŐALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

Mobilnyomatás	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service és Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
Mobilopciók	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print és Mobile Print Cloud®, kapcsolódás NFC/Wi-Fi Direct Printing® révén, Xerox® Mobile Link App®, A rendelkezésre álló alkalmazásokat megtekintheti a következő címen: <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a>
Felhőcsatlakozók <sup>3</sup>	Print from/Scan to Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform stb.

## KATEGÓRIAVEZETŐ BIZTONSÁG

Hálózatbiztonság	IPsec, HTTPS, titkosított e-mail, Hálózati hitelesítés, SNMPv3, SSL/TLS, biztonsági tanúsítványok, önálló tanúsítvány automatikus előállítása
Hozzáférés a készülékekhez	Firmware ellenőrzés, felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, port /IP /tartományszűrés, auditnapló, hozzáférés szabályozása, felhasználói engedélyek, Smart-kártya támogatása (CAC/PIV/NET), beépített kártyaolvasó-ekes
Adatvédelem	Beállítás/biztonsági varázsló, HTTPS-/IPPS-benyújtáson keresztül megvalósuló munkaszintű titkosítás, titkosított merevlemez (AES 256 bites, FIPS 140-2) és képfelújítás, Common Criteria szerinti minősítés (ISO 15408) (értékelése folyamatban)
Dokumentumszintű biztonság	Titkos nyomtatás, titkos faxolás, titkos szkennelés és titkos e-mail, jelszóval védett PDF

## ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomatásfelügyelet	Xerox® Print Management és Mobility Suite®, konfigurációklónozás, Xerox® Standard Accounting eszköz, Lqirtrac®, Y Soft® és még sok egyéb
A nyomtatás kezelése	Xerox® Device Manager, Support Assistance, automatikus mérőóra-leolvasás, menedzselte nyomtatási szolgáltatások eszköztára
Fenntarthatóság	Cisco EnergyWise®, felhasználói azonosító margóra nyomtatása, Earth Smart nyomtatóbeállítások

## ÚJ LEHETŐSÉGEK ELŐTT NYITJA MEG AZ ÚTAT

Felhasználói szolgáltatások	Xerox® Easy Translator®, számos további szolgáltatás is elérhető
Xerox App Gallery	Számos alkalmazás és felhőszolgáltatás áll rendelkezésre. A további funkciók bővítésére alkalmas Xerox® alkalmazások egyre bővülő listáját megtekintheti a <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> webhelyen.

<sup>1</sup> Adott hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan. <sup>2</sup> A merevlemez és a kettős gyűjtőtálcá opcionális az asztali modellen. <sup>3</sup> Ingyenes, választható letöltések a Xerox App Gallery webhelyről a nyomtatóra – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery). <sup>4</sup> Megvásárolt opció. <sup>5</sup> Az AirPrint-tanúsítványlistát a [www.apple.com](http://www.apple.com) webhelyen tekintheti meg

Részletesebb információkért látogasson el a következő címre: [www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs)

©2017 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox és ábrás védjegy®, a ConnectKey®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a VersaLink® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.  
Frisstíve: 2017. június BR21496

VC7BR-01KA



## Szabóné Puncsák Enikő

---

**Feladó:** Professional KFT <profezeg@zelkanet.hu>  
**Küldve:** 2020. február 18. 19:12  
**Címzett:** Szabóné Puncsák Enikő  
**Tárgy:** Re: Árajánlat kérése  
**Mellékletek:** Árajánlat-Cserszegtomaj C258.pdf; Bizhub-c258-prosi.pdf


2020. 02. 17. 8:14 keltezéssel, Szabóné Puncsák Enikő írta:

Tisztelt Professional Kft!

Mellékletként csatolom önkormányzatunk árajánlat kérését.  
Árajánlatát kérem mielőbb megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

2020 FEBR 19  
11/12-14/2020  
8E  
1072



**Szabóné Puncsák Enikő**

Igazgatási ügyintéző  
Tel.sz.: 0683 531-913

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
8372 Cserszegtomaj,  
Dr. Bakonyi K. u. 1.

**Kedves Enikő!**

Előzetesen történt kérése alapján mellékelten küldöm a tárgyi árajánlatunkat.

Bármely felmerülő kérdés esetén állok rendelkezésre.

Várom válaszát!

Tisztelettel: Kalamár Rudolf ügyvezető  
06/20/9327131


**PROFESSIONÁL**  
**Szerviz és Kereskedelmi KFT**  
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton út 1-3.

**PROFESSIONAL** Szerviz és Kereskedelmi Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Bíró M u. 1-3.  
Telefon / Fax: 92/510-087, 510-088  
web: [professionalkft.hu](http://professionalkft.hu) email: [profezeg@zelkanet.hu](mailto:profezeg@zelkanet.hu)



**Az ajánlott készülék bemutatása:**

## KONICA MINOLTA BIZHUB C258



*Állapot:* Új

*Funkciók:* Multifunkciós

*Szín:* Színes

*Sebesség:* 25 lap/perc



### **A Konica-Minolta bizhub C258 felszereltsége:**

- Konica-Minolta bizhub C258 alapgép
- DF-629 RADF eredeti adagoló
- 2db 500 lapos papírkazetta
- 2GB memória
- 250GB merevlemez
- Gigabit hálózati kártya
- DK-510 gépasztal

### ***Termékleírás***

Alaptulajdonságok:

- Elektrosztatikus indirekt lézer technológia,
- 2GB RAM, 250GB HDD,
- Interfészek: Gigabit LAN, USB 2.0,
- Papírméret támogatás: A6 - SRA3,
- Papírsúly: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>,
- Standard papírkapacitás: 1150 lap,
- Havi terhelhetőség: 13 000 oldal,
- Toner élettartam: Fekete: 28 000 oldal, Színesek: 26 000 oldal

**Másolási funkciók:** Automatikus kétoldalas másolás dokumentumadagolóból. Első nyomat elkészítési ideje kb. 20 másodperc. Másolási felbontás 600 x 600 dpi.

**Nyomtatási funkciók:** Színes, kétoldalas nyomtatás, PCL5/PCL6, PostScript 3, PDF1.7, XPS1 nyelveken. Windows, Unix, Linux, Mac OSX, Citrix operációs rendszerek támogatása. 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontás.

**Szkennelési funkciók:** Színes, kétoldalas szkennelés, max. 600 x 600 dpi felbontásban. Szkennelés e-mailbe, FTP szerverre, SMB megosztott mappába, USB meghajtóra, felhasználói fiókba. Fájlformátumok: PDF, kereshető PDF, TIFF, JPEG, XPS.

**Konica Minolta Bizhub C258 induló kellékanyaggal,  
üzembehelyezve: 759.000.-Ft**

## Üzemeltetés

A berendezéshez teljes körű szervizszerződést /TÜSZ/ ajánlunk. Ez biztosítja az Önök számára, hogy a papíron és az oldalankénti díjon kívül egyéb költség nem merül fel.

Az üzemeltetési díj elszámolása mindig utólagosan a ténylegesen elkészített nyomatok, másolatok darabszáma alapján történik.

A számlálóállás lejelentése a Megrendelő (készülék tulajdonos) feladata, az elszámolás alapját ezek a lejelentések képezik.

### Előnyök:

- Éves szinten pontos, tervezhető költségek
- A hibabejelentést követően legfeljebb 8 munkaórán belüli kiszállást vállalunk.
- Kényelmes és egyszerű, mert havonta egy alkalommal történik az elszámolás,
- Kedvezményes papírvásárlási lehetőség

Közös érdekünk, a készülék zökkenőmentes, folyamatos működése, mert az üzemeltetési díjszerződésben rögzített, és a készülék javításával töltött munkaórák száma nem befolyásolhatja.

A TÜSZ szervizszerződés a következőket foglalja magában:

Ingyenes javítás és alkatrész-csere

Ingyenes karbantartás

Kellékanyag térítésmentes biztosítása / festék is /

Segédanyagok térítésmentes biztosítása

**- Teljeskörű üzemeltetési díj (TÜSZ):**

- fekete: 2,80.- Ft /A4-es lap

- színes: 18.- Ft/A4-es lap

**Feltételek:**

- **Fizetés:** átutalással
- **Árajánlat érvényessége:** a készlet erejéig
- **Megrendelés:** írásban
- **Szállítás:** megrendelést követően visszaigazolásra kerül

**Áraink nettó árak, a 27 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák!**

**Szerviz ellátás:**

Zalaegerszegi telephelyünkről biztosítjuk.

Zalaegerszeg, 2020-02-18.

Tisztelettel: Kalamár Rudolf  
ügyvezető  
06/20/9327131

Melléklet: prospektus;

## Szabóné Puncsák Enikő

---

**Feladó:** ProComp Számítástechnikai Kft. <procomp@procompkft.hu>  
**Küldve:** 2020. február 17. 15:24  
**Címzett:** 'Szabóné Puncsák Enikő'  
**Tárgy:** RE: Árajánlat kérő  
**Melléletek:** Vevo\_ajanlatadas\_netto\_brutto\_es\_AFA\_ertekkel\_vaZB200077.PDF

Kedves Szabóné Puncsák Enikő!

Köszönjük megkeresésüket, a csatolt fájlban küldöm ajánlatunkat.

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Sajnos a kért termék kifutott helyett az utód terméket ajánlottuk meg ami gyorsabb.

A készülékhez az ajánlatban feltüntetett összes tétel kell a (helyszíni) működéshez.

Üdvözlettel:

**Kercza Szabolcs**

kereskedelmi munkatárs

[www.procompkft.hu](http://www.procompkft.hu)

06 30 / 510-7167

2020 FEBR 19  
14/12-13/2020  
JE  
1071

**From:** Szabóné Puncsák Enikő <puncsak.eniko@cserszegtomaj.hu>

**Sent:** Monday, February 17, 2020 8:02 AM

**To:** procomp@procompkft.hu


**Subject:** Árajánlat kérő

Tisztelt Procomp Kft!

Melléletként csatolom önkormányzatunk árajánlat kérőjét.

Árajánlatát kérem mielőbb megküldeni szíveskedjen.

Üdvözlettel:



**Szabóné Puncsák Enikő**

Igazgatási ügyintéző

Tel.sz.: 0683 531-913

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**

8372 Cserszegtomaj,

Dr. Bakonyi K. u. 1.



# ProComp Kft

8907 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3. Pf.1.  
Tel.: +36(92)550-373 Fax.: +36(92)320-232  
web: www.procompkft.hu  
e-mail: procomp@procompkft.hu

Ajánlatkérő: <b>Cserszegtomaj Község Önkormányzata</b> 8372 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi K. u. 1	Ajánlat szám: <b>vaZB200077</b>
Ügyintézőjük:	Ügyintézőnk: <b>Kercza Szabolcs Kereskedelmi munkatárs</b>
Fax:	Dátum: <b>2020.02.17.</b>
Hivatkozás:	

## ÁRAJÁNLAT

TÉTE	ÁFA%	MENNYISÉG	M.E	Gar kód	Nettó eár	ÁFA	Bruttó eár	Bruttó ár
<b>1. TaskAlfa 3252ci + szett fénymásoló A3</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00 db</b>	<b>g101*</b>	<b>559000</b>	<b>150930</b>	<b>709930</b>	<b>709930</b>	
<i>Gépasztállal és 140 lapos DADF adagolóval együtt !!! A3 színes duplex másoló, 32/32 lap/perc, Hálózatos, 1200x1200dpi -2bit, 500+500+150 lapos kézi adagoló (max 7150 lap), PCL6,KDPL3,PDF,XPS nyomtatónyelvek, 4GB RAM,32GB SSD, 4db USB2.0, USB HOST, GIGABIT ETHERNET, csatlakozók, SZÍNES MÁSOLÓ (50-400% zoom, 999 copy) SZÍNES SZKENNER 600dpi, síkgyas (SCAN TO EMAIL/FTP/SMB/USB/TWAIN/WSD) Terhelhetőség Max 50K/hó, ajánlott 20 K/hó, Max papírsúly: 300gramm KELLÉKEK (Induló nincsen benne) -TK8335K 25K Bk, TK8335 15K C,M,Y, WT8500 40K szemetes, Garancia: 12 hónap vagy 200.000 oldal.</i>								
<b>2. Kiszállási költség km</b>	<b>27,00</b>	<b>81,00 km</b>		<b>100</b>	<b>27</b>	<b>127</b>	<b>10287</b>	
<b>3. Szakszerviz beüzemelés</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00 óra</b>		<b>25000</b>	<b>6750</b>	<b>31750</b>	<b>31750</b>	
<i>Garanciához szükséges</i>								
<b>4. KYOCERA TK-8335 TONER BLACK 25K</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00 db</b>		<b>20787</b>	<b>5613</b>	<b>26400</b>	<b>26400</b>	
<i>25 000 oldalas</i>								
<b>5. KYOCERA TK-8335 Toner Yellow 15K</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00 db</b>		<b>34803</b>	<b>9397</b>	<b>44200</b>	<b>44200</b>	
<i>15 000 oldalas</i>								
<b>6. KYOCERA TK-8335 Toner Cian 15K</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00 db</b>		<b>34803</b>	<b>9397</b>	<b>44200</b>	<b>44200</b>	
<i>15 000 oldalas</i>								
<b>7. KYOCERA TK-8335 Toner Magenta 15K</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00 db</b>		<b>34803</b>	<b>9397</b>	<b>44200</b>	<b>44200</b>	
<i>15 000 oldalas</i>								
<b>Kiemelt ajánlati tételek értéke összesen:</b>					<b>Nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>	
<b>azaz: Kilencszáztízezer kilencszázhatvanhét Forint</b>					<b>717297</b>	<b>193670</b>	<b>910967</b>	

### Garancia magyarázat:

g101\* 1 év garancia szervizben

A megadott nettó árakat a feltüntetett ÁFA terheli.

Ajánlatunk érvényes: **2020. 02. 29.**

Fizetés módja: **Átutalás**

Fizetési határidő: **15 nap**

Vevő árajánlat adás szám: vaZB200077

Teljesítési idő: 14 nap  
Szállítási mód: Szállító vagy megbízottja által házhozszállítva

---

**Kercza Szabolcs**  
*Kereskedelmi munkatárs*

## Adatvédelem

---

**Feladó:** Polgármester (Cserszegtomaj) <polgarmester@cserszegtomaj.hu>  
**Küldve:** 2020. február 13. 10:05  
**Címzett:** 'Adatvédelem'  
**Tárgy:** FW: Árajánlat  
**Melléletek:** TCI\_ajánlat\_Cserszegtomaj\_MFP\_200108.pdf

**From:** Keserű Gábor <keseru.gabor@tci.hu>  
**Sent:** Wednesday, January 08, 2020 3:57 PM  
**To:** polgarmester@cserszegtomaj.hu  
**Subject:** Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékeltem az ajánlatot a színes nyomtatóra.

Bármilyen kérdése van, kérem keressen.

Tisztelettel

**Keserű Gábor**  
informatikus

**TC Informatika Kft.**

8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 125.

Mobil: +36 30 485 3321

Telefon: +36 83 321 000

Telefax: + 36 83 511 999

Email: [keseru.gabor@tci.hu](mailto:keseru.gabor@tci.hu)

WEB: [www.tci.hu](http://www.tci.hu)



TC INFORMATIKA



Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal  
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Elekes István polgármester részére

Tárgy: MFP ajánlat

2020 JAN 09  
11/12-5 2020  
38 170

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérése alapján az alábbi ajánlatot tudjuk adni színes multifunkciós nagyteljesítményű nyomtatóra:

Az árak a következő szettre vonatkoznak:

- Kyocera TaskAlfa 2552ci Másológép/nyomtató/scanner
- 2 tálca,
- gurulós gyári gépasztal
- Eredeti egyutas, kétoldalas dokumentumadagoló (DADF).

*Kyocera TaskAlfa 2552Ci ÚJ színes A3-as multifunkciós berendezés szett*  
Másolás és nyomtatás: 25 A4, 12 A3 fekete-fehér vagy színes oldal percnként  
Üzemkész állapot elérése: 18 másodperc a bekapcsolástól számítva  
Első nyomtatás elkészülési ideje: 6.4/8.5 másodperc (FF/színes)  
Papírkapacitás: 1x500 lap (A4 papírfiók), 1x500 lap (A3 papírfiók), 150 lap (kézi adagoló)  
Kimeneti kapacitás: 500 lap, max. 4300 lap  
Memória: 4 GB, SSD: 32 GB  
WT-8500 tonerhulladék-tartály: 40 000 lap (5% -os lefedettséggel, fekete-fehér - színes aránya = 7:3)  
Energia fogyasztás: 500 W (nyomtatás), 40 W (készenlét), 0.9 W (energiatakarékos mód)  
Zajszint: 48.3 dB(A) LpA (nyomtatáskor), 30.1 dB(A) LpA (készenléti módban)  
Felbontás: 1200 dpi (nyomtatás). 600dpi (másolás, szkennelés)  
Csatlakozók: USB 2.0 nyomtatóport, USB 2.0 port pendrive-hoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet  
Technológia: Lézer, kétkomponensű  
Súly: 90 kg, Méretek (Szé x Mé x Ma): 602 mm x 665 mm x 790 mm  
Kezelt papírvastagság: 52-300 g/m2 (papírfiók, kézi adagoló), 64-256 g/m2 (duplex egység)  
Kezelt papírméretek: A6R-A4 (1. papírfiók), A6R-SRA3 (papírfiók), A6R-SRA3, Banner 320x1220 mm (kézi adagoló), A6R-A3, Banner max. 1900mm (dokumentumadagoló)

Egyösszegű vásárlás esetén: **528.000 Ft+ÁFA** (az ár a fent megadott szettre vonatkozik!)  
Bérelti konstrukcióban: **23.100Ft/hó+ÁFA**, 36 hónapra szóló bérelti és üzemeltetési szerződés esetén. (ez időszak alatt a szerződés nem mondható fel. (az ár a fent megadott szettre vonatkozik!))

A KÉSZÜLÉK ALAPBÓL NEM TARTALMAZ INDULÓ FESTÉKET.

Kellékanyagok: 1 garnitúra (4 szín): 115.000 Ft+ÁFA

Ez az összeg nem kerül felszámításra, ha üzemeltetési szerződést kötnek a gépre.

A berendezésekre a következő díjakkal biztosítunk teljeskörű üzemeltetési szerződést (FULL), mely szerződés a fenti ár feltétele:

- Fekete A4 oldal 5% laptelítettségig 2,5 Ft+ÁFA
- Színes A4 oldal 5% laptelítettségig 18,0 Ft+ÁFA

Amennyiben a laptelítettség meghaladja az 5%-ot, úgy a díj is arányosan magasabb. Ezt az értéket a nyomtató méri és tárolja, lekérdezhető.

A díj magában foglalja az üzemeltetés során felmerülő összes költséget, az induló festéket is, a papír kivételével.

Kyocera TaskAlfa



Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Beüzemelés: Az ár tartalmazza karbantartási szerződés esetén, e nélkül 20.000Ft+ÁFA. Szállítási idő körülbelül 10-15 munkanap. Az ajánlatot 5 munkanapig tartjuk fent.

Fizetési feltétel: a vételár a szállítást követő 8 banki napon belül egyenlített ki átutalással.

**Ajánlati kööttség:** ajánlatunk a mai napon érvényes ERSTE Bank hivatalos EUR/HUF, illetve USD/HUF deviza középárfolyamok alapján készült. Az árfolyamok változása esetén fenntartjuk a jogot az árváltoztatásra.

Az ajánlat elfogadását írásos megrendelővel tudja jelezni, melyet e-mailben kérünk eljuttatni a TC Informatika Kft-hez: e-mail: [keseru.gabor@tci.hu](mailto:keseru.gabor@tci.hu)

További egyeztetésre készséggel állunk rendelkezésére.

Tisztelettel:

Keserü Gábor  
informatikus

Keszthely, 2020. január 8.





Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata  
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.  
Tel.: 83/531-908 Tel./Fax: 83/531-906

Iktatószám: 111/12-8/2020

Ügyintéző: Bakos Erzsébet

NemCom Számítástechnika Kft.

Keszthely  
Deák Ferenc u. 9.  
8360

### Árajánlat kérő

Önkormányzatunk multifunkciós nagyteljesítményű nyomtató beszerzését tervezi, kérjük számunkra minimum az alábbiaknak megfelelő nyomtatóra adjanak ajánlatot.

ÚJ színes A3-as multifunkciós berendezés szett  
Másolás és nyomtatás: 25 A4, 12 A3 fekete-fehér vagy színes oldal percenként  
Üzemkész állapot elérése: 18 másodperc a bekapcsolástól számítva  
Első nyomat elkészülési ideje: 6.4/8.5 másodperc (FF/színes)  
Papírkapacitás: 1x500 lap (A4 papírfiók), 1x500 lap (A3 papírfiók), 150 lap (kézi adagoló)  
Kimeneti kapacitás: 500 lap, max. 4300 lap  
Memória: 4 GB, SSD: 32 GB  
WT-8500 tonerhulladék-tartály: 40 000 lap (5% -os lefedettséggel, fekete-fehér - színes aránya = 7:3)  
Energia fogyasztás: 500 W (nyomtatás), 40 W (készenlét), 0,9 W (energiatakarékos mód)  
Zajszint: 48.3 dB(A) LpA (nyomtatáskor), 30.1 dB(A) LpA (készenléti módban)  
Felbontás: 1200 dpi (nyomtatás), 600dpi (másolás, szkennelés)  
Csatlók: USB 2.0 nyomtatóport, USB 2.0 port pendrive-hoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet  
Technológia: Lézer, kétkomponensű  
Súly: 90 kg, Méretek (Szé × Mé × Ma): 602 mm × 665 mm × 790 mm  
Kezelt papírvastagság: 52-300 g/m<sup>2</sup> (papírfiók, kézi adagoló), 64-256 g/m<sup>2</sup> (duplex egység)  
Kezelt papírméretek: A6R-A4 (1. papírfiók), A6R-SRA3 (papírfiók), A6R-SRA3, Banner 320x1220 mm (kézi adagoló), A6R-A3, Banner max. 1900mm (dokumentumadagoló)

Cserszegtomaj 2020. január 17.



Elekes István  
polgármester

## Bakos Erzsébet

**Feladó:** Jakabfi Csaba <jakabfi.csaba@nemcom.hu>  
**Küldve:** 2020. január 20. 15:58  
**Címzett:** Bakos Erzsébet  
**Tárgy:** Re: Árajánlat kérés  
**Melléletek:** scan0470.pdf

2020. január 20. 15:58  
111/12-10/2020  
DS  
693

2020.01.17. 15:49 keltezéssel, Bakos Erzsébet írta:

Tisztelt NemCom Kft!

Mellékletként csatolom önkormányzatunk árajánlat kérését.

Tisztelettel:



**Bakos Erzsébet**

Polgármesteri, jegyzői referens  
Tel.sz.: 0683 531-908

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**  
8372 Cserszegtomaj,  
Dr. Bakonyi K. u. 1.

Kedves Erzsébet!

Mellékelve küldöm a kért ajánlatot.

A termék gyakorlatilag raktáron, akár másnapi kiszállítással, beüzemeléssel.


Üdvözlettel: Jakabfi Csaba

--

Jakabfi Csaba  
NemCom Számítástechnika Kft.  
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 9.  
[www.nemcom.hu](http://www.nemcom.hu)  
00 36 83 314 337

2020. január 20. 15:58  
111/12-10/2020  
DS  
693

## Konica Minolta Bizhub C227



A kép illusztráció.

### Konica Minolta Bizhub C227 színes másoló-nyomtató-szkenner

- fordítós eredeti lapadagoló
- Multi-touch kijelző
- 22 A/4 lap/perc sebesség
- 2x500 lapos papír kazetta
- duplex egység / kétoldalas másolás, nyomtatás
- Hálózati csatlakozás
- merevlemez: 250GB
- fekete vagy színes üzemmód
- **24.000 fekete A/4 nyomatra elegendő festék 5% telítettség**
- **3x 21.000 színes A/4 nyomatra elegendő festék 5% telítettség**
- hálózati szkennel, **küldő funkcióval**, 45 A/4 lap sebességgel
- Gépasztal
- Kiszállítás, üzembe helyezés
- Garancia: 1 év, vagy 80 000 oldal

(Konfiguráció: gép, eredeti fordítós adagoló, gépasztal,  
4 db. teljes értékű festék, kiszállítás, üzembe helyezés)

A konfiguráció ára: 599.900,-Ft+áfa, bruttó: 761.873,-Ft

#### **Kellékanyag, eredeti:**

MINOLTA TN221K TONER BK. (EREDETI) 24.000 oldal

14.900,- Ft + áfa

MINOLTA TN221Y TONER YELLOW (EREDETI) 21.000 oldal

29.600,- Ft + áfa

MINOLTA TN221M TONER MAGENTA (EREDETI) 21.000 oldal

29.600,- Ft + áfa

MINOLTA TN221C TONER CYAN (EREDETI) 21.000 oldal

29.600,- Ft + áfa

Keszthely, 2020.01.20.

Jakabfi Csaba

## Adatvédelem

---

**Feladó:** Visionet Kft. <visionet@visionet.hu>  
**Küldve:** 2020. február 18. 9:19  
**Címzett:** adatvedelem@cserszegtomaj.hu  
**Tárgy:** Fwd: RE: Ajánlattétel visszavonása

Tisztelt Szabóné Pruncsák Enikő!

Továbbítom a levelezést a nagy teljesítményű nyomtatóra adott pályázattal kapcsolatban.

Üdvözlettel:  
Remete Krisztina  
vezető asszisztens


Visionet Kft.  
8360 Keszthely  
Tapolcai út 74.  
Tel.: 83/540-641  
Mobil: 20/247-0000

----- Továbbított üzenet -----

**Tárgy:**RE: Ajánlattétel visszavonása  
**Dátum:**Fri, 14 Feb 2020 08:26:11 +0100  
**Feladó:**Bakos Erzsébet <bakos.zsoka@cserszegtomaj.hu>  
**Címzett:**'Visionet Kft.' <visionet@visionet.hu>

Tisztelt Remete Krisztina!

Köszönöm szépen a tájékoztatást!  
Üdvözlettel:



### Bakos Erzsébet

Polgármesteri, jegyzői referens  
Tel.sz.: 0683 531-908

### Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

8372 Cserszegtomaj,  
Dr. Bakonyi K. u. 1.

---

**From:** Visionet Kft. <visionet@visionet.hu>  
**Sent:** Thursday, February 13, 2020 3:17 PM  
**To:** Bakos Erzsébet <bakos.zsoka@cserszegtomaj.hu>  
**Subject:** Ajánlattétel visszavonása

Tisztelt Bakos Erzsébet!

A multifunkciós nagy teljesítményű nyomtatóra küldött ajánlatunkat (Ikt. sz.: 111/12-9/2020) sajnálattal visszavonjuk

a beszállítónkkal történt jogviszonyváltozás miatt.

Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel:  
Remete Krisztina  
vezető asszisztens

Visionet Kft.  
8360 Keszthely  
Tapolcai út 74.  
Tel.: 83/540-641  
Mobil: 20/247-0000

2020. 01. 17. 15:45 keltezéssel, Bakos Erzsébet írta:

Tisztelt Visionet Kft!

Mellékletként csatolom önkormányzatunk megrendelőjét.

Tisztelettel:



**Bakos Erzsébet**

Polgármesteri, jegyzői referens  
Tel.sz.: 0683 531-908

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata**

8372 Cserszegtomaj,  
Dr. Bakonyi K. u. 1.